

Használati utasítás/tájékoztató

A790 Antivibrációs kesztyű

Gumi tenyérbevonattal ellátott kötött kesztyű


Figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, mielőtt a terméket használatba venné

Portwest Clothing Ltd, Fields End Business Park, Thurnscoe, South Yorkshire, S63 0JF, UK.


Méretezés: Elérhető méretek: 8 (Medium), 9 (Large) and 10 (Extra Large).

Gumi bevonat színe: Fekete

Alapkesztyű színe: Fekete

Karbantartás: A legjobb teljesítmény elérése érdekében használat után mindig távolítsa el minden szennyeződést a kesztyűről. 

Tárolás: Száraz, napfénytől védett helyen.



A kesztyű megfelel a következő szabvány előírásainak:

EN ISO 10819 Mechanikai rezgés és lökés. A rezgésátvitel mérési és értékelési módszere a védőkesztyű tenyér részénél. (TRm=0,62 ; TRh=0,55)

Teljesítmény és használat korlátai - A termék az EN388:2003 szabvány szerint került bevizsgálásra

Vizsgálat Teljesítményszint

Kopásállóság 0-4

Vágással szembeni ellenállás 0-4

Továbbszakító erő 0-4

Szúrással szembeni ellenállás 0-4

A teljesítményszintek a bevont felületeken érvényesek.

Ellenőrzés használat előtt és után

Amennyiben a termék megsérül, nem tudja a megfelelő védelmet biztosítani. Azonnal cserélje! Soha ne használjon sérült védőkesztyűt.

Tisztítás

A megadott EN388:2008 teljesítményszintek a kesztyű új állapotában érvényesek és mosás után nem garantálhatóak.

A termékek mosása és vegytisztítása nem javasolt.

Jelölések – a terméken az alábbi jelölések találhatóak:

1. CE jelölés
2. Gyártó / Hivatalos képviselő
3. Termékkód
4. Méret
5. A vonatkozó szabványszám és teljesítményszint, piktogram

Minősítő intézetek:

CTC

Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie

4 Rue Hermann Frenkel

69367 Gedex 07

France

(Notified Body Number: 0075)

Satra

Satra House,

Rockingham Road,

Kettering, Northamptonshire,

NN16 9JH England

(Notified Body no 0321)

Intertek

Intertek Labtest UK Limited,

Centre Court,

Meridian Business Park,

Leicester, LE19 1WD,

(Notified Body no 0362)